



ZELFBOUW ALUMINIUM TERRASOVERKAPPINGEN MET POLYCARBONAAT OF GLAZEN DAK

Met een terrasoverkapping bevordert u uw woongenot en de meerwaarde van uw woning enorm. Wij stellen zelf onze terrasoverkappingen samen en werken o.a. samen met Saint Gobain en Lexan. Hierdoor kunnen we de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs leveren.

- *Wilt u het hele jaar van uw tuin genieten?*
- *Wilt u extra ruimte?*
- *Wilt u niet te veel betalen?*



De terrasoverkapping heeft de laatste jaren snel aan populariteit gewonnen. En dat is natuurlijk niet gek. Het is een mooie luxe aanvulling op uw tuin en zorgt ervoor dat u het hele jaar kunt genieten van uw tuin. Bovendien heeft u zelden een vergunning nodig.

Met verschillende accessoires zoals glazen schuifwand, kunt u vrijwel alle seizoenen van uw tuin genieten.

De voordelen van onze aluminium terrasoverkappingen op een rij:

- Modulair uitbreiden altijd mogelijk
- Standaard 5 jaar garantie op productiefouten
- Zware aluminium onderbouw met 11x11x250 cm palen
- Tot 6,06 x 3 meter met slechts 2 staanders mogelijk door de zware kwaliteit
- Geïntegreerde waterafvoer in staander


Het materiaal:


Onze aluminium terrasoverkappingen zorgen voor een moderne uitstraling. Het materiaal is een erg belangrijk onderdeel van de terrasoverkapping. Onze terrasoverkappingen worden gemaakt van het extra sterke 6063-T6 aluminium. Deze legering is 40% sterker dan het veel gebruikte 6063-T5 legering voor overkappingen. Naast het extra sterke aluminium gebruiken wij een stalen balk van verenstaal in de goot, om zo tot wel 6.06 x 3,0 meter breed op slechts 2 palen te kunnen plaatsen. Daarnaast is hierdoor de dakconstructie bestand tot wel een meter verse sneeuw!

Behalve aluminium bestaat een terrasoverkapping nog uit andere onderdelen en materialen Het polycarbonaat wordt geproduceerd in Zwitserland. Dankzij de X-structuur en zware kwaliteit van 2,6 kg per m2 kan het zelfs extreme hagel weerstaan. Daarnaast zijn de platen voorzien van een dubbele UV-coating waardoor de platen niet verkleuren. Onze fabrikant Lexan biedt zelfs 10 jaar garantie op het verkleuren! Voor het glazen dak gebruiken wij 44.2 gelaagd glas geproduceerd in Nederland. Dit extra heldere veiligheidsglas is van hoge kwaliteit en beschikt over CE- en NEN normering voor de bouw.

Kleuren:

Wij verkopen onze terrasoverkappingen in 2 kleuren; RAL7016S & RAL9001.

 Crème-wit, een gladde poedercoating welke een mooi effect geeft aan uw terrasoverkapping, Erg populair bij klassieke woningen en boerderijen. Deze kleur wordt meestal met de klassieke sierkap gecombineerd.

 Antraciet, veruit de populairste kleur voor terrasoverkappingen. De structuur geeft een luxe afwerking. De kleur antraciet kan toegepast worden bij vrijwel elk type woning.

Stijlen voor de terrasoverkapping:

U heeft keuze uit drie verschillende sierkappen. Elke sierkap geeft een unieke uitstraling aan de terrasoverkapping. Alle sierkappen worden gecombineerd met vierkante staanders.



De vlakke sierkap geeft de terrasoverkapping een zeer moderne uitstraling.



De klassieke sierkap geeft een karakteristieke uitstraling aan de overkapping.



Een halfronde sierkap is modern maar breekt het strakke design meer dan de vlakke sierkap.

De dakbedekking:

Onze terrasoverkappingen kunnen worden uitgevoerd met een polycarbonaat dak in helder of warmtewerend melkwit, ook wel opaal genoemd. Afhankelijk van uw keuze komt er meer of minder warmte/licht door de overkapping.



Polycarbonaat melkwit	Polycarbonaat helder	Glas
16 mm dik	16 mm dik	8,76 mm dik
X-Structuur	X-Structuur	44,2 gelaagd glas
Lichttransmissie 47%	Lichttransmissie 55%	Lichttransmissie 89%
Warmtetransmissie 44%	Warmtetransmissie 54%	Warmtetransmissie 80%

Afmetingen en aantal standers:

Onze overkappingen zijn verkrijgbaar vanaf 3,06 meter breed en kunnen oneindig aan elkaar gekoppeld worden. Hierin is geen limiet, al hanteren wij standaard de maximale breedte van 12,06 meter. Vanaf 7,06 meter wordt de terrasoverkapping gekoppeld. De diepte begint met 2,5 meter en gaat in stappen van een halve meter tot maximaal 4,0 meter diep. Afhankelijk van de afmeting en dakbedekking wordt de terrasoverkapping geplaatst op twee tot vier standers.

Breedte terrasoverkapping	Polycarbonaat dak		glazen dak	
	Diepte terrasoverkapping	Aantal standers	Diepte terrasoverkapping	Aantal standers
3,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Twee	2,5 t/m 4,0 meter	Twee
4,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Twee	2,5 t/m 4,0 meter	Twee
5,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Twee	2,5 t/m 4,0 meter	Twee
6,06 meter	2,5 en 3,0 meter	Twee	2,5 meter	Twee
6,06 meter	3,5 en 4,0 meter	Drie	3,0 t/m 4,0 meter	Drie
7,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Drie	2,5 t/m 4,0 meter	Drie
8,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Drie	2,5 t/m 4,0 meter	Drie
9,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Drie	2,5 t/m 4,0 meter	Drie
10,06 meter	2,5 t/m 4,0 meter	Drie	2,5 t/m 4,0 meter	Drie
11,06 meter	2,5 en 3,0 meter	Drie	2,5 meter	Drie
11,06 meter	3,5 en 4,0 meter	Vier	3,0 t/m 4,0 meter	Vier
12,06 meter	2,5 en 3,0 meter	Drie	2,5 meter	Drie
12,06 meter	3,5 en 4,0 meter	Vier	3,0 t/m 4,0 meter	Vier

Extra opties:

Ondanks dat onze terrasoverkappingen altijd kunnen worden uitgebreid in breedte, met een spie, zijwanden of een glazen schuifdeur systeem adviseren wij u direct bij plaatsing een keuze te maken voor wel of geen ingebouwde led verlichting. Zodra de terrasoverkapping is opgebouwd is het zeer lastig dit later nog in te bouwen.

- Led verlichting:

Naast het feit dat onze inbouw led verlichting functioneel is geeft het een zeer luxe uitstraling aan de terrasoverkapping. De led verlichting is volledig traploos dimbaar van 0 tot 100% met de meegeleverde afstandbediening of met de wandschakelaar in 4 stappen, 0-25-50-75-100%, de spots hebben een stralingshoek van 45 graden en zijn verkrijgbaar in sets van 6, 8, 10 of 12 stuks zodat we voor ieder formaat een passende set hebben.




- Zijwanden & Zijspie:



De zijspie met polycarbonaat wordt gebruikt om het schuine gedeelte van uw terrasoverkapping af te sluiten, bijvoorbeeld bij een schutting of muur. De zijspie wordt geleverd als zelfbouwpakket in verschillende maten en is verkrijgbaar in crème-wit of antraciet met helder of melkwit polycarbonaat. Met behulp van de onze handleiding is het eenvoudig passend te maken.

De zijwand wordt gebruikt om de zijkant van de terrasoverkapping helemaal dicht te maken. De combinatie van aluminium profielen en polycarbonaat zorgen voor een luxe afwerking die past bij de overkapping. De zijwand wordt geleverd als zelfbouwpakket in verschillende maten en is verkrijgbaar in crème-wit of antraciet met helder of melkwit polycarbonaat. Met behulp van de onze handleiding is het eenvoudig passend te maken.



De zijwand van aluminium panelen zorgt voor een zeer luxe afwerking aan de zijkant van de terrasoverkapping. De wand is leverbaar in diverse breedtes en leverbaar in crème-wit of antraciet. De wand van 2,0 meter hoog moet worden gecombineerd met een zijspie.

- Fundering & afwatering:

Wij adviseren altijd de staanders van de terrasoverkapping op betonpoeren te plaatsen. Onze poeren hebben een nastel mogelijkheid. Hierdoor kunt u de afwatering van uw goot regelen. Om niets van het strakke design verloren te laten gaan loopt de afvoer van het regenwater van onze terrasoverkappingen door de staander. Wij leveren speciale poeren met HWA doorvoer. Om te voorkomen dat regenwater onder uw overkapping loopt, kunt u gebruik maken van een lijngoot. Deze zijn eenvoudig te koppelen.

